



211321110493

检测报告



报告编号 A2220036140401i

第 1 页 共 3 页

委托单位 厦门通士达照明有限公司

受检单位 厦门通士达照明有限公司

单位地址 厦门市同安区美溪道 676 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.43358AD3CA

报告说明

报告编号 A2220036140401i

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编制： 黄博

签发： 周文足

审核： 朱桂香

签发人姓名： 周文足

签发日期： 2022/06/30



检测报告

报告编号 A2220036140401i

第 3 页共 3 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	工业废气 (有组织)		采样人员	肖家盛, 许金铸		
采样日期	2022-06-22		检测日期	2022-06-22~2022-06-23		
检测结果:						
采样点位	排气筒高度 (m)	检测项目	检测指标	检测结果	《厦门市大气污染物排放标准》(DB 35/323-2018) 表 2 其他行业	数据单位
FQ-TSD23 废气排放口	15	标干流量		2713	---	m ³ /h
		非甲烷总烃	排放浓度	0.64	60	mg/m ³
			排放速率	1.7×10 ⁻³	1.8	kg/h
FQ-TSD19 废气排放口	15	标干流量		9372	---	m ³ /h
		非甲烷总烃	排放浓度	0.81	60	mg/m ³
			排放速率	7.6×10 ⁻³	1.8	kg/h
FQ-TSD22 废气排放口	15	标干流量		6004	---	m ³ /h
		非甲烷总烃	排放浓度	0.50	60	mg/m ³
			排放速率	3.0×10 ⁻³	1.8	kg/h
FQ-TSD21 废气排放口	15	标干流量		5854	---	m ³ /h
		非甲烷总烃	排放浓度	0.53	60	mg/m ³
			排放速率	3.1×10 ⁻³	1.8	kg/h
FQ-TSD12 废气排放口	15	标干流量		805	---	m ³ /h
		非甲烷总烃	排放浓度	3.87	60	mg/m ³
			排放速率	3.1×10 ⁻³	1.8	kg/h
FQ-TSD25 废气排放口	15	标干流量		3509	---	m ³ /h
		非甲烷总烃	排放浓度	1.28	60	mg/m ³
			排放速率	4.5×10 ⁻³	1.8	kg/h

注: “---”表示 DB 35/323-2018 标准中未对该项目作限制。

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
工业废气 (有组织)	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

报告结束